

先人たちが愛してやまなかった、大粒でハリのあるごはん。
そのおいしさの秘訣は、かまどで炊くときの、羽釜の形にありました。

南部鉄器
極め羽釜®



圧力IH炊飯ジャー **極め炊き**

〈NP-WT型〉

**極め羽釜が
生み出す大火力**

象印独自の「広く浅い内釜」で激しい熱対流を起し、「かまどヒーター」により側面からの大火力。羽釜と本体部分が密着して生まれる「空気断熱層」が羽釜の大火力を閉じ込めて絶品ごはんを炊きあげます。



好みの味へ進化する
「わが家炊き」メニュー 121通り

前回の炊きあがりの感想を、かたさ・粘りの項目から3択のアンケートに回答するだけでOK。その評価から炊き方を微調整し、使用していただくたびにわが家好みの味へ進化していきます。

炊きあがりも、保温もおいしくする「うるおい二重内ぶた」&「おひつボール」
甘み成分(還元糖)、うまみ成分(アミノ酸)アップ
「うまみプラス」プラチナコート®
+「プラチナコート内ぶた」
プラチナの触媒作用で、ごはんの甘み成分(還元糖)がアップ。さらに、うまみ成分(アミノ酸)もアップします。
好みの食感に炊き分ける、7通りの「炊き分け圧力」

香り豊かなおこげを炊く「かまど極めメニュー」
約15分で炊きあげる「白米特急」メニュー(1合で炊いた場合)

オススメ商品



釜底の厚さ 2.3mm
釜厚 1.7mm
質量約1.9kg

3年保証



BZ
プライム
ブラック

1 NP-WT10 5.5合炊き
〈-BZ〉

メーカー希望小売価格 **140,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1360
●外形寸法(約cm) / 29.5×36.5×24
●本体質量(約kg) / 8.5

省エネ基準達成率 111%
目標年度 2008年度 年間消費電力量 76.1kWh/年

圧力IH炊飯ジャー **極め炊き**

好みの食感に炊き分ける、7通りの「炊き分け圧力」



プラチナ厚釜
厚さ1.7mm

3年保証

エコ炊飯 雑穀米 熟成炊き
白米・玄米

30時間※1
おいしく保温する「うるつや保温」

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- 保温見張り番
- フラット庫内
- パン(発酵・焼き)メニューつき

4 NP-NI10 5.5合炊き
〈-XT〉

メーカー希望小売価格 **54,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1240
●外形寸法(約cm) / 25.5×39×22
●本体質量(約kg) / 5.5

目標年度 省エネ基準達成率 116%
2008年度 年間消費電力量 72.7kWh/年

5 NP-NI18 1升炊き
〈-XT〉

メーカー希望小売価格 **57,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1370
●外形寸法(約cm) / 28×42×25.5
●本体質量(約kg) / 6.5

目標年度 省エネ基準達成率 117%
2008年度 年間消費電力量 114.7kWh/年

IH炊飯ジャー(3合炊き) **極め炊き**



黒まる厚釜
厚さ1.7mm

パン(発酵・焼き)メニューつき

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- フラット庫内

8 NP-GG05 3合炊き
〈-XT〉

オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時) / 700
●外形寸法(約cm) / 23×30×19
●本体質量(約kg) / 3.2

目標年度 省エネ基準達成率 108%
2008年度 年間消費電力量 50.3kWh/年

30時間※1
おいしく保温する「うるつや保温」

エコ炊飯 金芽米 雑穀米 熟成炊き
白米

IH炊飯ジャー **極め炊き**

「豪熱沸とうIH」でうまみを引き出す



黒まる厚釜
厚さ1.7mm

エコ炊飯 雑穀米 熟成炊き
白米・玄米

30時間※1
おいしく保温する「うるつや保温」

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- フラット庫内
- パン(発酵・焼き)メニューつき
- ケーキメニュー

6 NP-VL10 5.5合炊き
〈-TD〉

メーカー希望小売価格 **30,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1105
●外形寸法(約cm) / 25.5×37.5×20.5
●本体質量(約kg) / 4.0

目標年度 省エネ基準達成率 116%
2008年度 年間消費電力量 75.9kWh/年

7 NP-VL18 1升炊き
〈-TD〉

メーカー希望小売価格 **33,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1295
●外形寸法(約cm) / 28×40.5×24.1
●本体質量(約kg) / 5.0

目標年度 省エネ基準達成率 117%
2008年度 年間消費電力量 118.9kWh/年

家庭用 マイコン無洗米精米機 つきたて風味

お米屋さんの本格精米だからお米が割れにくい

- 白米も鮮度リフレッシュ!〈白米フレッシュコース〉
- 分づき米を堪能できる!
- お手入れ用ブラシつき(細かな部分も対応)
- 米受け、ぬか受け容器つき

圧力 何度も循環しながらやさしく精米

米どうしをこすり合わせながらぬか層を取っていきます。



玄米も精白米も無洗米にできる!

9 BT-AF05 2~5合
〈-HA〉

メーカー希望小売価格 **50,000円**(税別)
●消費電力(W)(50/60Hz) / 290
●外形寸法(約cm) / 15×40.5×38
●本体質量(約kg) / 10.5
●精米時間(50/60Hz)(5合) / 玄米から白米約6分、玄米から無洗米約8分
※2合未満は精米できません。
※もち米や寒・発芽玄米などは精米できません。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。 ※2内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。 ※3金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

電気ケトル

軽くて注ぎやすい電気ケトル



みやすい WB ホワイト

PA ピンク

安全設計

- 1 転倒湯もれ防止※2
- 2 自動給湯ロック
- 3 熱くなりにくい本体設計
- 4 空だき防止
- 5 自動電源オフ

※1 室温23℃ 水温23℃の場合 ※2 注意自動給湯がロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口から微量の湯がこぼれることがあります。

(140mL)
カップ1杯分
約60秒で
沸とう

らくらく
注げる
軽量
コンパクト

蒸気セーブ構造

10 CK-HA08 0.8L

メーカー希望小売価格 8,000円(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/1300
●外形寸法(約cm)/21.5×15×21.5(電源プレート含む)
●本体質量(約kg)/0.98(電源プレート含む)

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生

電気と、まほうびんで保温するから
電気代をおさえる

ハイブリッド保温

2時間使わなかったら自動OFF!

省エネモード(選択式)



湯沸かし時間、消費電力量、蒸気をトリプルセーブ!

トリプルセーブ湯沸かし(選択式)

沸とうさせずに設定した温度まで沸かすから、時短、節電。蒸気の発生も抑えます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
※90℃、80℃、70℃に設定可能。

オススメ商品

節電も、おいしさも、スピードも
さらに使い心地がアップ!

電気を使わず2時間後でも
約90℃をキープ
(CV-DM30 室温23℃満水時容器中央値)

11 CV-DM22 2.2L

メーカー希望小売価格 15,000円(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×28×26
●本体質量(約kg)/2.6

12 CV-DM30 3.0L

メーカー希望小売価格 16,000円(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×28×30
●本体質量(約kg)/2.8



TL ライトブラウン

ホームベーカリー

パンくらぶ

食パン専門店が監修した、ひとつ上のベーカリー 110種類のレシピブック & 簡単メニュー(コース)選択

オススメ商品

食パンひとすじ「地蔵家」監修、
ミミまでやわらかくリッチな
味わいのパンが焼ける
「プレミアムリッチコース」



カラーレシピ
ブックつき!

110種類の
レシピを
掲載!



テレビや
雑誌で話題の、
神戸の食パン
専門店
地蔵家

メニューが充実!

つきたてが味わえる「もちコース」
そば、うどん、パスタの生地が作れる「麺生地メニュー」
●メニュー番号の表示があるので便利!
●イースト臭を抑える「イースト少なめコース」

パン屋さんの窯を再現した、「高火力・底面加熱ダブルヒーター」

素早い加熱で庫内温度を一気に上げ、また
底から高火力を伝えるので、ミミまで
やわらかいパンが焼きあがります。

パンのミミまで
ふっくらやわらか
底から上部へ、
一気に熱を伝えて、
パン生地をすばやく
膨らませます。



13 BB-SS10

メーカー希望小売価格 50,000円(税別)
●消費電力(W)(50/60Hz)/ヒーター4
(モーター)69/63
●外形寸法(約cm)/22.5×31.5×34.5
●本体質量(約kg)/7.5

ホットプレート ややち

オススメ商品

きれいな焼き目がつく穴あき
焼肉プレートでヘルシーな焼肉!



樹脂製収納ホルダー
縦にも横にもおける
ホルダー式収納。ハ
ンドルつきで持ち運
びに便利!



●丈夫で長持ち!
トリプルチタンセラミックコート
(平面プレートのみ)
●カチッと温度調節プラグ

2.5m
ロング
コード

14 EA-GP35

メーカー希望小売価格 27,000円(税別)
●消費電力(W)/1300
●外形寸法(約cm)/54×37.5×12
(3枚重ね時高さ18)
●本体質量(約kg)/9.0
(本体、ハーフプレート含む)
(本体、ハーフプレート、収納ホルダー
含む約10.0)

ハーフプレート
だからいろいろな
料理が同時に
食べられる!

IH調理器

高い熱効率で、エネルギーロスを抑えて調理できます

5つの
安全機能

- 切り忘れ防止機能
- 小物検知機能
- マグネットプラグ
- なべなし検知機能
- Wセンサーによる異常温度上昇防止機能

ピッと押す
だけの、
簡単操作!



TB ダークブラウン

15 EZ-HA26

メーカー希望小売価格 24,000円(税別)
●消費電力(W)電力調節9段階/
(60、190、310、500、650、800、950、1100、1300
(内は相当数で500WのON-OFF
●外形寸法(約cm)/32×36×4.5
●本体質量(約kg)/2.9

お湯が
沸いたら
自動で
電源オフ!
(沸騰かしキ)

オーブントースター こんがり倶楽部

いろいろなメニューをこんがり美味しく焼きあげます



RM メタリックレッド

メニューが広がる
「80℃~高温250℃の
温度調節」

- 上下遠赤外線ヒーター
- シリコン加工トレイ

16 ET-WM22

メーカー希望小売価格 10,000円(税別)
●消費電力(W)/1000
●外形寸法(約cm)/40×28×23.5
●庫内寸法(約cm)/27×22×11
●本体質量(約kg)/3.7

ミルつきミキサー ヘルシーミックス

一日1杯、ヘルシーメニュー!



はすして
洗える
容器台

栄養満点の
粉末茶が
作れる!
(抹茶はできません)



ミル容器
セット



ウェット対応の
ミル容器ふた



お茶ミル容器

- なめらかファイバーミキサー
Wフィンチタンカッターが食料
を効率よく捉え、のこぎり刃
細かくなめらかにカットします
- 「安全ダブルロック構造」でさらに安心
ふたロックとハンドルロックを
解除すると運転可能となる「3
全ダブルロック構造」。

17 BM-RS08

メーカー希望小売価格 15,000円(税別)
●消費電力(W)/225
●容量(L)/0.75(ミル使用時0.20)
●外形寸法(約cm)/21×15.5×36
(ミル使用時19.5×15.5×26.5)
(お茶ミル使用時19.5×15.5×22.5)
●本体質量(約kg)/2.9(ミル使用時2
(お茶ミル使用時1.6)

圧力IHなべ

煮込み自慢

オススメ商品

やさしい圧力で深い味わい。本格調理もラクラクの圧力IHなべ

ながら家事もOK
マイコン搭載で
簡単調理ができます

象印独自の圧力が味を染み込ませる秘訣
「可変圧力&一定圧力」

可変
圧力

煮物や煮込み料理が、おいしく調理できます。

1.2と1.0気圧の間で加圧と減圧をくり返し行いながら、具材の中で味を染み込ませて調理します。



おでん

いわしの生姜煮

豚の角煮

里芋の含め煮

一定
圧力

煮崩れしにくく、魚介や野菜などの調理におすすめです

1.2気圧の一定気圧で、煮崩れさせずに、おいしさと食感を楽しめます。



ブイヤベース

クリームシチュー

ちくぜん煮

五目豆



「100レシブック」つき

NEW

お知らせメロディーが
鳴ればすぐに食べられます



TA
ブラウン

18 EL-MA30
＜TA＞

メーカー希望小売価格 50,000円(税別)

- 最大調理容量(L)/1.5
- 消費電力(W)/1200
- 外形寸法(約cm)/29×37.5×25(ふた開け時高さ45.5)
- 本体質量(約kg)/6.5
- 蒸しカゴ・計量カップ・100レシブックつき
- 保温機能はありません。

材料と調味料を入れて、調理方法&調理時間をセットするだけで準備完了。あとは圧力IHなべが、おいしく調理します。具材のかき混ぜや、火加減を調整する必要がない※1ので、空いた時間で他の調理をしたり、おでかけもできます。※1メニューによります。

自動調理

白米やパン(発酵・焼き)・麺など自動調理が充実!(白米は1~3合炊けます)

煮豆や発酵食品

煮豆や塩麴、白みそなどの発酵食品も手軽に作れます。

ステンレス クールボトル TUFF

丈夫で長持ち!キズやへこみからボトルを守るポーチつき!

- 共通機能
- 内面フッ素コート
 - 本体丸洗いOK
 - 片手で開けられるワンタッチオープンせん
 - エアーバント構造飲み口

保冷専用

- 広口約4.5cm(15サイズは5cm)
- 「全面衝撃吸収ポーチ」でボトルを守る!
- 立体的なポーチデザイン



ポーチ取り外し時

NEW



(写真は10サイズ)



BB ブルーブラック



BP ピンクブラック

20 SD-EB10 1.03L
＜BB＞＜BP＞

メーカー希望小売価格 7,000円(税別)

- 外形寸法(約cm)/8.5×9×28.5(ポーチ込10×10×28.5)
- 保冷効力(6時間)/8度以下
- 本体質量(約kg)/0.38(ポーチ込0.5)

21 SD-EB15 1.55L
＜BB＞＜BP＞

メーカー希望小売価格 8,000円(税別)

- 外形寸法(約cm)/9.5×10×33(ポーチ込10.5×11×33.5)
- 保冷効力(6時間)/7度以下
- 本体質量(約kg)/0.6(ポーチ込0.8)



AU
ストロングブルー



BJ
メタリックブラック

大容量
タイプ



保冷専用

ビッグ
ハンドル
つき

●広口約7cm

22 SD-BA20 2.06L
＜AU＞＜BJ＞

メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

- 外形寸法(約cm)/15×12.5×33
- 保冷効力(6時間)/8度以下
- 本体質量(約kg)/0.9

ステンレスマグ TUFF

保温・保冷力が高いマグなら
いつでもものを潤せる!

- 共通機能
- 早く
コンパ
ート
 - 内面
フッ素
コート
 - 本体
丸洗い
OK
 - 広口
約4cm
 - 分解
せん



PZ
ローズオリーブ

RV
スカーレット

TD
ダークココア
(写真は48サイズ)

AM
マリンブルー

BD
カーボンブラック
(写真は60サイズ)

パツと開いて、カチッとロックできる新構造
「クイックオープン&イージーロック」



ロックボタンを押します。 押しながら、約97°パツと簡単にクルッと回します。 開きます。

従来の約1/4※2の回転でせんがはずれるので、開閉する手間もなく、また安心ロックが閉め忘れによる水漏れを防ぎます。

※2 当社従来品との比較



BA ブラック



NL シナモングールド



PA ピンク
(写真は36サイズ)

やさしい口あたり!
はずせる「樹脂製飲み口」

23 SM-XB36 0.36L
＜PZ＞＜RV＞＜TD＞

メーカー希望小売価格 4,800円(税別)

- 外形寸法(約cm)/6.5×6.5×17.5
- 保温効力(6時間/1時間)/68度以上/87度以上
- 保冷効力(6時間)/9度以下
- 本体質量(約kg)/0.19

24 SM-XB48 0.48L
＜PZ＞＜RV＞＜TD＞

メーカー希望小売価格 5,000円(税別)

- 外形寸法(約cm)/6.5×6.5×21.5
- 保温効力(6時間/1時間)/72度以上/88度以上
- 保冷効力(6時間)/8度以下
- 本体質量(約kg)/0.22

25 SM-XB60 0.6L
＜AM＞＜BD＞

メーカー希望小売価格 5,200円(税別)

- 外形寸法(約cm)/6.5×6.5×25.5
- 保温効力(6時間/1時間)/76度以上/89度以上
- 保冷効力(6時間)/8度以下
- 本体質量(約kg)/0.25

26 SM-JD36 0.36L
＜BA＞＜NL＞＜PA＞

メーカー希望小売価格 4,200円(税別)

- 外形寸法(約cm)/6.5×6.5×17
- 保温効力(6時間/1時間)/66度以上/86度以上
- 保冷効力(6時間)/10度以下
- 本体質量(約kg)/0.21

27 SM-JD48 0.48L
＜BA＞＜NL＞＜PA＞

メーカー希望小売価格 4,400円(税別)

- 外形寸法(約cm)/6.5×6.5×21.5
- 保温効力(6時間/1時間)/70度以上/87度以上
- 保冷効力(6時間)/9度以下
- 本体質量(約kg)/0.25

効率よく、すばやく洗濯物を乾燥。**360°送風**※1の衣類乾燥除湿機。

2015年4月発売予定のため、商品の詳細は象印マホービンホームページにて随時お知らせいたします。

衣類の量や、干し方に合った送風ができます。

洗濯物の量に合わせて、狭い範囲から広い範囲まで、4つの送風幅に調節できます。



風向きを調整して、効率よく送風する「上下ルーバー」

上方向60°、下方向30°、上下方向90°の3つの送風範囲に設定できます。



風量を調節し、運転音が変わえられる「5段階風量調節」(乾燥コース・循環送風コース選択時)

運転音が気になるときは風量を下げるなど、シーンに合わせて細かく風量調節ができます。

★商品の色・柄・パネル表記などは最終の商品とは異なる場合があります。

定格除湿能力※3	適用床面積		
7L/日 (50Hz/60Hz)	木造住宅和室 13m ² (8畳)	プレハブ住宅洋室 20m ² (12畳)	コンクリート住宅洋室 26m ² (16畳)

除湿機は部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温が上がります。

※1 吹き出し口から水平方向に360°送風できます。※2 (一社)日本電機工業会基準での試験結果。※3 除湿能力は室温20℃、相対湿度60%の室内で「乾燥コース」で運転した場合。※4 本体内部をクリーニングするため、一時的にターを入れることがあります。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

用途に合わせて選べる運転コース。

乾燥コース

ヒーターのパワーを一定で運転し、部屋の湿度が一定湿度になったら自ストップするコースです。(風量の調節、切タイマーの設定が可能です)

エココース

温湿度センサーが部屋の状態を見張り、消費電力量を節約しながら運転し、自動ストップするコースです。

夜干しコース

夜間に洗濯物を乾燥させる際、オートスイングルーバーの回転速と風量、音を抑えて運転し、自動ストップするコースです。


循環送風コース※4

ヒーターを切り、送風だけで室内の空気を循環させるコースで、冷房や暖房の補助として、室内の空気を循環させることができます。

オススメ商品

部屋干しのニオイを抑える「ナノプラチナ乾燥」

送風口の奥にナノプラチナを添加したユニットを二つ設置




●切タイマー2・4・6・12時間(12時間以上、連続運転することはできません。)

●安全設計

運転時自動停止/異常高温時自動停止/タンク満水時自動停止/タンクはすれ時自動停止/モーター異常時自動停止/切り忘れ防止タイマー12時間

スピード乾燥
約50分

ゼオライト式



★商品の色・柄・パネル表記などは最終の商品と異なる場合があります。

NEW 28 RJ-XA70 <WL>

オープン価格

- タンク容量(L)/3.0
- 消費電力(W)/620
- 外形寸法(約cm)/29.5×29.5×95
- 電源コード(m)/2.2

ふとん乾燥機 スマートドライ

簡単!開いて置くだけ!マットなし!

オススメ商品



マニュアル運転で、さまざまなものが乾燥できます。

「温風」コース

ヒーターと風量を最大にして運転し※5、約50℃の温風で乾燥させます。使用用途によって運転時間を調整できます。※5 室温20℃のとき。



【使用例】ダブルサイズのふとん、洗濯物、押し入れ、クローゼット、流し台、洗面所下 etc
※ダブルサイズのふとんを乾燥するときにはマニュアル運転を使用してください。(運転時間:120分)

ちょっとしたすき間に収納できる「薄さ13cm」。

「送風」コース

ヒーターを切り、風量を最大にして送風運転を行います。温風に弱い革製品などに適したコースです。



【使用例】革製品、革靴、ブーツ etc

※6 素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。(温風の最高温度:約70℃)

※7 機能性寝具(低反発や高反発素材・ゼオライト・パイプまくらなど)は、温度により機能を損なうことがあります。

ホースやマットを使わないので、時間と手間がかかりません。吹き出し口の形状や風量、温度に象印独自の工夫をしているため、すみずみまで乾燥できます。



「ふとんおまかせ運転」が充実。

標準コース 送風仕上げコース エココース
運転時間:60分 運転時間:75分 運転時間:90分

あたためコース ダニ対策コース
運転時間:30分 運転時間:90分×4回



- 2.6mロングコード
- 「ふとん検知センサー」付き
- コードバスケット付き

29 RF-AA20 <-AA>

メーカー希望小売価格 22,000円(税別)
●消費電力(W)(50/60Hz)/715/705
●運転音(約dB)/46
●外形寸法(約cm)/28×13×35/33.5×13×35(コードバスケット含む)
●本体質量(約kg)/4.1(コードバスケット含む)

空気清浄機 卓上専用

16畳タイプで、みんなが集まる広々リビングに最適



- 空気の流れ具合に応じて「急速」「標準」「静音」の3段階で運転
- 花粉ホコリセンサーが空気を見張り、自動で運転を切り替えます
- においに合わせて風量を変える「においセンサー」



30 PA-HA16 <-WB>

メーカー希望小売価格 20,000円(税別)
●消費電力(W)(50/60Hz)/
(急速)38/44(標準)20(静音)15/13
●外形寸法(約cm)/39.5×12.5×41.5
●本体質量(約kg)/3.9

※9 適用床面積は(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)によるものです。

「PM2.5」への対応

0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ※8

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。

※PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認が出来ていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。32m(約8畳)の密閉空間での果であり、実使用空間での結果ではありません。

※8 試験方法:(一社)日本電機工業会 自主基準(HD-128)判定基準:0.1~2.5μmの微小粒子状物質32m(約8畳)の密閉空間で99%除去する時、90分以内であること。(試験空間に換算した値です)

組合員の皆様へ

姫路医師協同組合



Sale!

☆ 新製品 満載! ☆

35% OFF!!

59% OFF!!



ZOJIRUSHI

象印特選品のご案内

番号	品番	希望小売価格	特別価格
圧力IH炊飯ジャー			
1	NP-WT10	151,200	90,000
2	NP-BC10	66,960	38,800
3	NP-BC18	70,200	40,800
4	NP-NI10	58,320	28,800
5	NP-NI18	61,560	31,800
IH炊飯ジャー			
6	NP-VL10	32,400	18,800
7	NP-VL18	35,640	21,800
小容量IH炊飯ジャー			
8	NP-GG05	オープン	18,800
精米機			
9	BT-AF05	54,000	32,800
電気ケトル・電気まほうびん			
10	CK-HA08	8,640	4,280
11	CV-DM22	16,200	9,800

番号	品番	希望小売価格	特別価格
12	CV-DM30	17,280	10,800
ホームベーカリー・ホットプレート			
13	BB-SS10	54,000	22,000
14	EA-GP35	29,160	16,800
I H 調理器			
15	EZ-HA26	25,920	12,800
オーブントースター			
16	ET-WM22	10,800	5,980
ミルつきミキサー			
17	BM-RS08	16,200	8,480
圧力IHなべ			
18	EL-MA30	54,000	35,000
食器乾燥器			
19	EY-SA60	27,000	13,800
ステンレスクールボトル			
20	SD-EB10	7,560	3,480

番号	品番	希望小売価格	特別価格
21	SD-EB15	8,640	3,980
22	SD-BA20	7,992	3,800
ステンレスマグ			
23	SM-XB36	5,184	2,180
24	SM-XB48	5,400	2,380
25	SM-XB60	5,616	2,680
26	SM-JD36	4,536	1,880
27	SM-JD48	4,752	2,080
衣類乾燥除湿機			
28	RJ-XA70	オープン	38,000
ふとん乾燥機			
29	RF-AA20	23,760	12,800
空気清浄機			
30	PA-HA16	21,600	9,000

(税込)

※4月上旬発売予定：衣類乾燥除湿機(28)

☆上記のご注文は、ご予約にて受付させていただきます。

- ◎取扱期間 平成27年4月24日(金)まで
- ◎送料 宅配の場合のみ、送料756円(税込)頂きます。
但し、ご利用合計金額が1万円以上は無料とさせていただきます。
- ◎その他 のし包装無料にて1個から承ります。

姫路医師協同組合 行

FAX 079-295-3389

象印製品申込書

683903C2

申込日 平成 年 月 日

お名前		送り先	名前		TEL	
病・医院名			住所		〒	
TEL			職場			
FAX			宅配			
担当者名						
番号	品名	品番	色柄	数量	のし包装(有・無)	

※郵便番号(7ケタ)は必ずご記入下さい。

※注文時に頂いた住所氏名などの情報は、商品代金のご請求や配送業務に利用させていただきます。詳細は裏面をご覧ください。

個人情報の取扱いについて

- ご注文時にいただきました個人情報は、次の目的にのみ利用いたします。

ご購入いただいた商品等の発送、お問い合わせ等への回答、金融機関等にお支払いに関する手続き、修理等のため。

- 当社はご本人の同意なく、個人情報を当社以外の第三者に提供することはいたしません。

ただし、ご本人が同意している場合、法令により開示を求められた場合は除きます。

- 個人情報の取扱いの委託を行うことがあります。

利用目的遂行のため、ご提供いただきました個人情報を、個人情報保護管理体制について一定の水準に達していると認めた当社グループ各社(詳細は下記参照)に業務委託の目的で委託することがあります。

ただし、利用目的の範囲内で必要最小限の項目を提供いたします。

①委託して利用する個人データの項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、職業(会社名、所属、役職)、商品購入履歴、修理履歴、
お問い合わせ内容、ご依頼及びご要望内容

②委託して利用する者の範囲

象印マホービン株式会社、象印ユーザーサービス株式会社、旭菱倉庫株式会社

③利用する者の利用目的:前記に記載した利用目的

④委託の管理責任者:象印フレスコ株式会社

- ご本人からのお求めにより、当社が保有している個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止等に対応いたします。

お求めされる場合は、「個人情報に関する問合せ窓口」までご連絡をお願いいたします。

- お預かりする個人情報の内容については任意といたしますが、当社からの各種サービスのために必要とされる項目にご記入がない場合、内容が正確でない場合は、円滑なサービスのご提供に支障をきたす可能性がございますのでご了承ください。

- 個人情報に関する問合せ窓口:象印フレスコ株式会社 個人情報保護管理者 森下孝志

〒530-0043 大阪市北区天満一丁目21番6号 TEL 06-6356-8581 Eメール shopping@zozirushi-fresco.com

- 当社が所属する「認定個人情報保護団体」:一般財団法人日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)



20001411(04)